

ДЕТИ ДОЛЖНЫ РОЖДАТЬСЯ ЗДОРОВЫМИ!

ЗДОРОВЬЕ РЕБЕНКА ЗАВИСИТ ОТ РОДИТЕЛЕЙ.
БУДУЩИМ РОДИТЕЛЯМ **ВАЖНО ПРОЙТИ ТЕСТИРОВАНИЕ НА ВИЧ**
ДО ПЛАНИРОВАНИЯ И ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ


НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНЫ
У ВИЧ+ ЖЕНЩИН **РОЖДАЮТСЯ ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ**

Вероятность рождения здорового ребенка, если будущая мама выполняет рекомендации врача —

БОЛЕЕ **98 %**

ВИЧ содержится в биологических жидкостях человека (в крови, половых секретах, грудном молоке)

Человек способен передавать ВИЧ-инфекцию с того момента, как вирус попал в его организм



Раннее выявление ВИЧ позволяет:

1

сохранить свое здоровье за счет своевременно начатого лечения

2

снизить риск инфицирования своего полового партнера

3

спланировать беременность и значительно снизить риск передачи ВИЧ своему ребенку

ВИЧ-инфекция — хроническое инфекционное заболевание, вызываемое вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Исключительных симптомов, характерных только для ВИЧ-инфекции, на ранних стадиях заболевания нет.

Но если ВИЧ-инфекцию своевременно не выявить и не лечить, то на фоне ослабления иммунной системы развиваются различные инфекционные и онкологические заболевания.

ВИЧ передается:

при незащищенных сексуальных контактах с партнером, у которого есть ВИЧ



через кровь — при контакте с загрязненными зараженной ВИЧ кровью, колющими предметами



от ВИЧ+ матери ребенку — во время беременности, родов (при отсутствии лечения), при грудном вскармливании



В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ИНФИЦИРОВАНИЕ ВИЧ ПРОИСХОДИТ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ПОЛОВЫМ ПУТЕМ — ДО 95 % ВСЕХ СЛУЧАЕВ

ЕДИНСТВЕННЫЙ СПОСОБ СВОЕВРЕМЕННО ВЫЯВИТЬ ЗАБОЛЕВАНИЕ — ЭТО ТЕСТ НА ВИЧ! ОПРЕДЕЛИТЬ НАЛИЧИЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ ПО ВНЕШНИМ ПРИЗНАКАМ НЕВОЗМОЖНО.

ГДЕ СДАТЬ ТЕСТ НА ВИЧ?



- **в любом учреждении здравоохранения, где есть процедурный кабинет**
- **в процедурном кабинете отдела профилактики ВИЧ-инфекции и парентеральных вирусных гепатитов государственного учреждения «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» (г. Минск, ул. К. Цеткин, д. 4, каб. 301 (3 этаж), тел. 8 (017) 258-22-68)**
- **приобрести экспресс-тест** для самостоятельного тестирования на ВИЧ по слюне в аптеке

ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА ЭКСПРЕСС-ТЕСТА НЕОБХОДИМО ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЙТИ ТЕСТИРОВАНИЕ НА ВИЧ СТАНДАРТНЫМ ЛАБОРАТОРНЫМ МЕТОДОМ

Необходимо помнить, что существует «период серонегативного окна» в 1-3 месяца, когда человек уже может быть инфицирован и заражать других людей, а анализ будет еще отрицательным. И если риск заражения все-таки был менее, чем за 3 месяца до теста, то тест необходимо повторить через 1-3 месяца, а также предпринять все возможные усилия, чтобы не заразиться ВИЧ впоследствии



Государственное учреждение

«Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»

горячая линия по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции:

8 (017) 271-63-26, 8 (017) 360-65-03

www.mocgez.by